## Rrunswick Marine

# Quicksilver Activ

Testo e foto di Martino Motti A bordo n. 1363

a barca è di dimensioni ridotte ma offre comunque allestimenti che un tempo si sognavano su tali dimensioni. Il pozzetto, con un divano a tutto baglio a poppa, può essere trasformato mediante il montaggio di prolunghe e cuscinerie in prendisole oppure in zona pranzo. In quest'ultimo caso le poltroncine di guida possono ruotare su se stesse. Il sistema di montaggio del tavolo è piuttosto comodo, quello delle prolunghe

È piccina ma non le manca nulla. Semplice nella costruzione e agile da mantenere è la compagna ideale delle vacanze in coppia o con amici.

prendisole un po' meno, ma alla fine l'insieme è gradevole e sicuro. Le poltroncine sono dotate di seduta a ribalta così da diventare appoggi per le gambe e lasciare più spazio

Prezzo base: Euro 16.360 IVA esclusa, franco concessionario (isole escluse).

in coperta. La plancia di guida sistemata sulla dritta è dotata di strumentazione motore e possiede un buono spazio per montare uno strumento cartografico. Un parabrezza protegge dal vento e dagli spruzzi. Due tientibene sono sistemati ai lati del divano di poppa mentre una battagliola bassa protegge tutta la zona di prua. Per fare il bagno non c'è la plancetta ma una scaletta sul lato dritto del motore. Sui trincarini a poppa si trovano già i punti di montaggio per un eventuale tendalino di copertura del pozzetto. Dal pozzetto alla zona di prua, lasciata libera e sgombra, si transita su un passa-avanti con gradino di raccordo. La cabina è una superficie unica coperta da cuscineria ad uso letto, sotto la quale è presente un vano asciutto utilizzato per riporre tutte le prolunghe e le cuscinerie del prendisole nonché il tavolo. Alla prova su un mare pressoché piatto la barca si è dimostrata un po' sofferente con onda al traverso di prua, mentre naviga bene con onda di poppa. È assolutamente necessario utilizzare il trim per tenere la prua bassa, altrimenti si perde stabilità. In accostata stretta la carena tende a scodare lievemente, ma pare comunque sicura e ben utilizzabile. Certo le dimensioni della barca penalizzano le andature a forte velocità, ma d'altra parte questa non nasce certo per essere una barca da corsa.







DATI FORNITI DA: Lowrance H20

	RELAZIONI TRA NUMERO Di giri - Velocità - Consumo			
	MOTORE giri/min	VELOCITÀ nodi	CONSUMO	
			litri/ora	
	700 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2,2 4,0 5,4 6,3 7,8 13,1 18,7 22,3 26,3 26,3 31,4 32,2	1,5 2,6 4,5 6,0 8,0 9,6 11,8 15,4 20,2 22,7 30,6 34,2	



CONDIZIONI - Vento: 0 nodi - Mare: calmo - Carichi liquidi: 4/4 benzina, 0 acqua -Persone: 2 - Stato dell'opera viva: ottimo.

RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flap e/o trim a zero): nodi 8,3 a 2.500 giri/min - Velocità minima di planata (flap e/o trim estesi): nodi 6,9 a 2.500 giri/min - Velocità massima: nodi 32.2 - Velocità al 90% del numero di giri massimo: nodi 30 - Fattore di planata: 3.88 (elevato).

MISURAZIONI - Area pozzetto: m 1,70x1,52 - Altezza massima interna (zone transitabili): m 0,95 - Altezza minima interna (zone transitabili): m 0,90 - Larghezza minima passa avanti: m 0.26.

- in PVC con elementi di rinforzo in compensato; interni
- ☐ Lunghezza massima f.t.: m 5,07
- ☐ Motorizzazione della prova: 100 HP Mercury Four

- ☐ Capacità serbatoio carburante: 50 litri
- ☐ Capacità serbatoio acqua: nc
- ☐ Trasportabilità su strada: si

fuoribordo pre-rigged.

- ☐ Dotazioni standard: rullo salpa-ancora, scaletta bagno, fanali di navigazione, gavone ancora, cabina auto-syuotante, porta-canne, tachimetro/contagiri analogici, indicatore assetto, presa elettrica a 12v, sedile pilota girevole con imbottitura, panca di poppa scorrevole, tavolo da pic-nic nel pozzetto, 2 cuccette, sistema singola batteria, pompa di sentina elettrica,
- ☐ Optional: tendalino Bimini con chiusure, prolunga prendisole di poppa con cuscinerie.
- ☐ Prezzo della barca provata: Euro 17.762 IVA esclusa, franco concessionario (isole escluse).

### Valutazioni sulla barca provata

Allestimento tecnico della coperta: la coperta è dotata di attacco per luce di navigazione e

Allestimento del pozzetto: il pozzetto è dotato di punto di montaggio per il tavolino e per le prolunghe del prendisole, ci sono porta-canne sui trincarini, poltroncine girevoli di guida e

Sistemazione zattera autogonfiabile: in cabina, se necessario.

Trattamento antisdrucciolo: tutta la coperta è trattata con una diamantatura ben grappante.

Articolazione degli interni: all'interno troviamo una cabinetta semplice con cuscineria.

Finitura: buona e curata.

Vani di carico: vano tecnico con serbatojo e batteria con spazio utile in sentina e gavone sotto il letto con molto spazio per riporre cuscinerie e prolunghe.

Ergonomia della plancia: la plancia è piccola e compatta ma ben utilizzabile. Molto lo spazio lasciato dalla poltroncina regolabile.

Visuale dalla plancia: totale.

Risposta flap e/o trim: molto buona, trim effettivamente fondamentale per la buona

Stabilità in accostata: la barca compie evoluzioni su traiettorie stabili e costanti.

Manovrabilità in acque ristrette: nella norma per la mono motorizzazione.

